

Vlaamse overheid  
Koning Albert II-laan 35 bus 33  
1030 BRUSSEL  
T 02 553 35 00  
F 02 553 35 84  
[zorgengezondheid@vlaanderen.be](mailto:zorgengezondheid@vlaanderen.be)  
[www.zorg-en-gezondheid.be](http://www.zorg-en-gezondheid.be)

## COVID-vaccinatie buitenlandse studenten en docenten

Datum: 7/09/2021

E-mail: [vaccinatiecentra@vlaanderen.be](mailto:vaccinatiecentra@vlaanderen.be)

### Context

Bij de start van het academiejaar verwachten de universiteiten een niet onbelangrijk aantal nieuwe studenten uit het buitenland. Ook hogescholen verwachten een aantal nieuwe internationale studenten. We willen deze studenten op een degelijke manier integreren in hun nieuwe studentengemeenschap en daarom diegenen die nog niet (met een erkend vaccin) gevaccineerd zijn een degelijke kans geven om snel gevaccineerd te worden. Diegenen die reeds gevaccineerd zijn met een door EMA goedgekeurd vaccin willen we door registratie van de gebruikte vaccins in Vaccinnet zo snel mogelijk aan een COVID-certificaat helpen. De onderstaande procedure geldt ook voor internationale personeelsleden (docenten).

### Algemeen

Internationale studenten en docenten vullen vóór hun aankomst in België een PLF formulier in (<https://travel.info-coronavirus.be>). Afhankelijk van hun land van herkomst en het al dan niet voorleggen een EU-coronasafe certificaat wordt bij aankomst een PCR test afgenomen en worden ze onderworpen aan quarantaine. (<https://www.info-coronavirus.be/en/travels/>).

Internationale studenten en docenten die in een ander land werden gevaccineerd, worden gevraagd de nodige bewijstukken mee te brengen. Afhankelijk van die gegevens komen ze in aanmerking voor vaccinatie in België. Reeds bestaande covid-vaccinatiegegevens worden op basis van zijn/haar/hun identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) door of onder supervisie van een studentenarts, of door een huisarts, ingegeven in Vaccinnet.

1. Een student of docent die **niet of niet volledig is gevaccineerd** volgt de geldende quarantaine en PCR-testregels, en krijgt nadien die mogelijkheid om zich te laten vaccineren. De vaccinatiegegevens worden opgenomen in Vaccinnet, waardoor een EU Digitaal Vaccinatiecertificaat wordt aangemaakt voor de toegediende dosissen van vaccins goedgekeurd door het EMA (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen en CoviShield). Een nieuw vaccinatieschema wordt aangeboden van zodra de quarantaine opgeheven is en vanaf 4 weken na de vorige toediening van een corona-vaccin.
2. Een student of docent die **volledig is gevaccineerd met een door EMA goedgekeurd vaccin**, zijnde Pfizer, Moderna, AstraZeneca inclusief CoviShield of Janssen, kan de hem betreffende vaccinatiegegevens op basis van zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) door of onder

supervisie van de studentenarts, of door een huisarts, laten ingegeven in Vaccinnet, waardoor een EU Digitaal Vaccinatiecertificaat wordt aangemaakt. De quarantaine na aankomst stopt na de ingave mits de betrokkene volledig is gevaccineerd sedert minstens 14 dagen (J&J minimum 28 dagen) en niet positief heeft getest. Procedure stop quarantaine: E-mail naar [infectieziektebestrijding@vlaanderen.be](mailto:infectieziektebestrijding@vlaanderen.be) met het EU Digitaal Vaccinatiecertificaat in bijlage, en per kerende krijgt de betrokkene een e-mail met opheffing van de quarantaine die vanaf die dag ingaat indien de betrokkene voldoet aan de voorwaarden van volledige vaccinatie.

- Ook voor studenten gevaccineerd binnen Europa, die een EU Digitaal Vaccinatiecertificaat hebben vanuit een ander EU-land, is het aan te bevelen om de vaccinatie in Vaccinnet te registreren. Dit laat toe dat er een zo nauwkeurig mogelijk beeld op de vaccinatiegraad is.
3. Een student of docent die volledig is **gevaccineerd met een niet door EMA goedgekeurd vaccin** volgt de geldende quarantaine en PCR-testregels, en krijgt nadien de mogelijkheid aangeboden om zich opnieuw te laten vaccineren. De vaccinatiegegevens van het niet-EMA-goedgekeurde vaccins kunnen opgenomen worden in Vaccinnet. Echter voor deze vaccins ontvangt de betrokkene geen EU Digitaal Vaccinatiecertificaat. Een nieuw vaccinatieschema wordt aangeboden van zodra de quarantaine opgeheven wordt.

## Procedure

### 1. BIS-nummers

Bij de inschrijving van de student in de databank hoger onderwijs (DHO) wordt een bis-nummer aangemaakt. Dit bis-nummer is van cruciaal belang om snel gevaccineerd te kunnen worden. Het duurt immers doorgaans meerdere weken alvorens deze personen een rijksregisternummer bekomen. Het aanmaken van een bis-nummer gebeurt in DHO automatisch voor diplomastudenten en doctoraatstudenten. Voor uitwisselingstudenten kan manueel een bis-nummer worden aangemaakt via de onderwijsinstelling.

Als de onderwijsinstelling geen bis-nummers kan aanmaken dan kan de student of docent een bis-nummer aanvragen bij de lokale overheid.

### 2. Aansporen van vaccinatie door universiteiten en hogescholen

De universiteiten en hogescholen nodigen via een wervende mail de nieuwe internationale studenten en docenten uit om zich te laten vaccineren of om de toegediende vaccinatie in het buitenland te laten registreren. Aanvullend wordt informatie gegeven via een specifieke website.

### 3. Wie vaccineert?

Het vaccineren gebeurt hetzij in de gekende vaccinatiecentra die hiervoor samenwerken met de onderwijsinstellingen, hetzij (bv. na sluiting van een centrum) door de onderwijsinstellingen zelf (bv. in samenwerking met een eerstelijnszone of ziekenhuis). Vermits de huidige vaccinatiecentra nog tot half oktober openblijven is het een redelijke aanname dat de groep studenten die aankomt bij het begin van het academiejaar daar nog kunnen worden gevaccineerd. De (kleinere) groep internationale studenten en onderzoekers die we verwachten bij het begin van het tweede semester zullen dan opgevangen moeten worden via de het nieuw opgezette vaccinatietraject of de studentenartsen.

De vaccinatiecentra die hiervoor samenwerken met de onderwijsinstellingen kunnen in goed onderling overleg studenten en docenten vaccineren uit onderwijscampussen die buiten hun grondgebied liggen. Desgewenst kunnen ze hiervoor ook een mobiel vaccinatieteam inzetten.

Bestaande lokale samenwerkingen tussen hoger onderwijsinstellingen en de vaccinatiecentra mogen ook blijven bestaan.

Procedure onderwijsinstelling als vaccinator: Als basis voor deze samenwerking wordt de procedure voor thuisvaccinatie gehanteerd zoals beschreven in het Medisch-verpleegkundig en farmaceutisch draaiboek van de vaccinatiecentra, Hoofdstuk 3 Vaccins voor mobiele vaccinatieteams en voor thuisvaccinatie door de huisarts. In onderling overleg met het

vaccinatiecentrum worden op voorhand vaccins of vials besteld en worden deze door een medisch professional opgehaald aan de hand van een groepsvoorschrift.

#### 4. Registratie van COVID-vaccinatie

Vaccins toegediend in België worden door de vaccinator, zijnde het vaccinatiecentrum, het mobiele team of de onderwijsinstelling, geregistreerd in Vaccinnet op basis van het INSZ.

#### EU COVID vaccinatiecertificaten

- EU Digitaal Vaccinatiecertificaten kunnen enkel bekomen worden voor EMA-goedgekeurde vaccins.
- In het geval van het Janssen-vaccin wordt een Europees certificaat voor volledige vaccinatie verkregen na toediening van 1 dosis.
- Voor ieder EMA-goedgekeurd vaccin dat toegediend en geregistreerd wordt in België zal een certificaat bekomen worden. Bij vaccinatieschema's met twee doses zullen er twee certificaten zijn, waarvan de tweede volledige vaccinatie aangeeft.

De student of docent kan het EU Digitaal Vaccinatiecertificaat downloaden via de CovidSafeBE-app en op websites zoals [www.mijgezondheid.be](http://www.mijgezondheid.be), Mijn Burgerprofiel, of MyHealthViewer, na authenticatie via één van de middelen beschikbaar in de Federal Authentication Service (FAS). Dat kan een Belgische elektronische vreemdelingenkaart zijn, een eIDAS-erkend authenticatiemiddel van zijn land (momenteel gaat het over Tsjechië, Duitsland, Estland, Spanje, Kroatië, Italië, Luxemburg, Letland, Portugal en Slowakije), een Itsme account toegekend na eenmalige authenticatie bij een bank, een digitale sleutel gecreëerd na eenmalige authenticatie bij een lokaal registratiekantoor of een Helenasleutel na eenmalige registratie bij een huisarts.

#### Vaccinatieschema

Kortom,

1. **2 doses van Pfizer, Moderna, AstraZeneca of CoviShield gehad?** Geen bijkomende vaccinatie nodig, deze burger is volledig gevaccineerd. Registratie in Vaccinnet.
2. **1 dosis van Janssen gehad?** Geen bijkomende vaccinatie nodig. 1 dosis van Janssen telt voor volledige vaccinatie. Registratie in Vaccinnet.
3. **1 dosis van Pfizer, Moderna, AstraZeneca of Covishield gehad?** Aanvullen met 1 dosis van hetzelfde vaccin, respecteer de intervallen. (Covishield aanvullen met Vaxzevira van AstraZeneca<sup>1</sup>.) Registreer eerste dosis in Vaccinnet.
4. **2 doses van een niet-EMA-goedgekeurd vaccin gehad? (bv. Sputnik, Sinovac, Sinopharm, ...)** 1 nieuw volledig vaccinatieschema toedienen, vanaf 4 weken na de laatste toediening van een corona-vaccin. Namelijk 1 dosis Janssen of 2 doses van Pfizer, Moderna of AstraZeneca. Registreer het vorig vaccinatieschema met niet-EMA-goedgekeurde vaccins ter volledigheid van het globaal medisch dossier (GMD).
5. **1 dosis van een niet-EMA-goedgekeurd vaccin gehad? (bv. Sputnik, Sinovac, Sinopharm, ...)** 1 nieuw volledig vaccinatieschema toedienen, vanaf 4 weken na de laatste toediening van een corona-vaccin. Namelijk 1 dosis Janssen of 2 doses van Pfizer, Moderna of AstraZeneca. Registreer het vorig vaccinatieschema met niet-EMA-goedgekeurde vaccins ter volledigheid van het globaal medisch dossier (GMD).

**Aandachtspunt:** Hou rekening met de leeftijdsgrenzen van de vaccins van AstraZeneca en Janssen in België. Volg hiervoor de algemene richtlijnen (bv. opt-in van Janssen onder de leeftijd van 41 jaar).

---

<sup>1</sup> CoviShield is de in India gemaakte versie van de Vaxzevria-prik van AstraZeneca. Hierdoor kan dit vaccinatieschema vervolledigd worden met één dosis AstraZeneca.

Tabel vaccinatie buitenlandse studenten en docenten

Vaccinatie in het buitenland	Te volgen vaccinatieschema			
	Pfizer (Comirnaty)	Moderna (Spikevax)	AstraZeneca (Vaxzevria)	Janssen
<b>Toegediende 1<sup>ste</sup> dosis in het buitenland</b>				
Pfizer (Comirnaty)	1 dosis toedienen	Nee	Nee	Nee
Moderna (Spikevax)	Nee	1 dosis toedienen	Nee	Nee
AstraZeneca (Vaxzevria)	Nee	Nee	1 dosis toedienen	Nee
Janssen	Geen extra vaccin nodig			
Covishield <sup>1</sup>	Nee	Nee	1 dosis toedienen	Nee
Non-EMA-goedgekeurd vaccin	2 doses toedienen*	2 doses toedienen*	2 doses toedienen* Opgelet: +41j.	<b>VOORKEUR</b> 1 dosis toedienen* Opgelet: <41j. opt-in
<b>Volledig vaccinatieschema in het buitenland</b>				
EMA-goedgekeurd vaccin <sup>2</sup>	Geen extra vaccin	Geen extra vaccin	Geen extra vaccin	Geen extra vaccin
Non-EMA-goedgekeurd vaccin	2 doses toedienen*	2 doses toedienen*	2 doses toedienen* Opgelet: +41j.	<b>VOORKEUR</b> 1 dosis toedienen* Opgelet: <41j. opt-in
* nieuw vaccinatieschema beginnen vanaf 4 weken na de vorige toediening van een corona-vaccin				

<sup>2</sup> Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen of CoviShield